12 734 SV

Vas 5 A 22

VIII Rs 31.35

12734.SV

~~Clos 1 R 16 A 2~~

12 734 SV

5A22








4



Désignation : 12734 SV (5 A22)

Clos 1 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 1

Date de mâturité : 2(17.8 59)

p=0

Charge :

S. 1 3

2 3

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : 12.734 SV

Clos 1 Planche 16 Côté A N° 2

Vigueur : 1

Date de mâturité : 31.7 61

P O

Chargé :

S. 1 8 millerandé

2 6 très petites baies -

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation : 12734 SV

Clos ~~16~~ 1 Planche 16 Rang A Souche 2

Vigueur : 1 V le 30.7.62.

Date de maturité : le 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 5

s ~~3~~ avec pépins - ~~apyrène~~

s ~~4~~ jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Désignation : 12734 SV (5A22)

Clos 1 Planche 16 Rang A2 Souche

Vigueur : 2

Date de Maturité : 19.8.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G - (M) 18cm - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 13/13 - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Véraison : 29.7.63

Charge :

s 1 17 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 9 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

~~s 3~~

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

M. Durandage

Année 1958 12.374 SV

N° .... Planche Cl 1 Pl 16 A 2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 22.3	28/3	1-4					
1	3	2	2	2 x					
2	3	0	1	2 x					
3	4	0	0	0					
~~4~~									
~~5~~									

D le 1-4-58

IIIe

12.734 SV (5 A 22)

Année 1959

N° Cl 1 Pl 16 A 2 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 11.3	14.3	18.3	~~21.3~~	~~25.3~~			
1	~~5~~ 4	1	1	2	~~2~~	~~2~~			
2	4	2	3	3	~~3~~	~~4~~			
3	3	0	1	1	~~1~~	~~1~~			
~~4~~									
~~5~~									

D le 18-3-59

Année 1960

N° Cl 1 Pl 16 A2 Planche 12734 SV Côté

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14/3						
1	4	3	4						
2	3	0	1						
faille 3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 14.3 60 x

Année : 1961 12 734 SV

Emplacement : Cl1-16 A2

	Nombre total	DATES								
		24.2	27.2	2.3	6.3	9.3				
1	3	0	0	0	0	0				
2	2	1	2 x	2	2	2				
~~3~~										
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 27-2-61x
-7

Année 1962 12 734 Seyve Villard

N° .... Planche cl 1 P16 A2 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5/4							
1	.4.	2 .. ×	..	..	..	..	..	..	..
2	.4.	2 .. ×	..	..	..	..	..	..	..
~~3~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 × +2

Désignation : 12734 SV

VASSAL Cl 1 Planche 16 Côté A N° 2 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - parfois plages carminées
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) ou - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

Désignation : 12.734 SV

VASSAL Planche V Côté A N° 22 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

P Marcout

29-5-54

N° ordre

Désignation : 12-734 Sv

VASSAL Planche V côté A N° 22 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : 12.734 SV

VASSAL Planche 5 côté A N° 22 souche (1) 2 3 4 5 ← faible vers 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge à la base

38 - bourgeon : légèrement coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 12-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 22 souche (1) — morte 2 (3) — decrito 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouquie 18 AOUT 1956

N° d'ordre 12734 SV

Désignation

VASSAL Cl1 planche 16 côté A N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
13.8.59

1. 16 A 2   12734 SV.

Dénomination .... Marzemino ....

Planche .... côté 10.1852 Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11. 64

N° d'ordre : . . 5916 . . . Désignation: . 12 734 . S V . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. . 5A 22 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - (3). impossible de décrire

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Baniel